

# NABU AK Fledermausschutz Siegen – Wittgenstein

## Fledermäuse gefunden: ...was tun?

	<b>AK Fledermausschutz Siegen - Wittgenstein</b>
<b>Christian Sebening</b> Fledermaus Notdienst	
Hauptstrasse 5 57339 Emdtbrück Tel: 02753 / 604681	AKFledermausSIWi@aol.com MobilTel: 0173 251 7259



# Erste Hilfe bei Fledermäusen

## Welche Notfälle gibt es?

- eine verletzte oder geschwächte Fledermaus wird gefunden
- Anfang Juni - Ende Juli wird ein Jungtier/ Säugling gefunden
- Im Winter fliegt eine Fledermaus in die Wohnung
- Im Winter erscheint eine Fledermaus im Kaminholz
- Im Frühling/ Sommer/ Herbst fliegt eine Fledermaus in die Wohnung
- Bei Baumfällarbeiten werden Fledermäuse entdeckt
- Beim Dachdecken/ der Haussanierung tauchen Fledermäuse auf

## Was ist zu tun?

Die ersten Schritte:

- Bergen Sie den Findling/ die Findlinge aus dem Gefahrenbereich.
  - fassen Sie Fledermäuse nur mit Handschuhen an oder packen Sie das Tier mit einem Tuch. Fledermäuse können mit ihren scharfen/ spitzen Zähnen zubeißen und ggf. Krankheiten übertragen.
  - Heben Sie Fledermäuse niemals an den Flügeln oder Füßen auf. Dabei besteht Verletzungsgefahr für das Tier. Greifen Sie stattdessen von oben so zu, daß die Flügel zusammengeschoben werden und Sie den Flattermann fixieren können.
  - Versuchen Sie, etwas Wasser anzubieten, denn Fledermäuse dehydrieren sehr schnell. Dazu können Sie eine Pipette, Spritze, einen Löffelstiel, Pinsel oder irgendeinen anderen, sauberen Gegenstand, an dem ein Tröpfchen Wasser hängen bleiben kann, benutzen. Führen Sie den Wassertropfen von der Seite ans Mäulchen heran, möglichst nicht von vorne. Es kann Wasser in die Nasenlöcher gelangen, woran der kleine Patient ersticken kann. Ein, zwei Tropfen reichen oft schon aus, um ihm neue Lebensenergie einzuhauchen. Junge Fundtiere von Juni bis Juli sollten mit lauwarmem Wasser oder Fencheltee versorgt werden.
  - Legen Sie die Fledermaus in eine Pappschachtel o.ä., die mit Luftlöchern versehen und ansonsten dicht verschlossen ist. Die kleinste Spalte reicht für eine Flucht aus. Legen Sie ein möglichst fusselfreies Tuch dazu, unter dem sich das Tier verstecken kann und stellen Sie ein kleines Gefäß mit Wasser (Marmeladenglasdeckel, Getränkeflaschenverschluss etc.) dazu, um ihr das selbstständige Trinken zu ermöglichen. Statt eines Kartons kann man auch einen kleinen Stoffsack als vorübergehende Aufbewahrung nutzen.
- Ausgewachsene Tiere kann man in der Abenddämmerung mitsamt Karton an einer geschützten Platz nach draußen stellen, um ihnen einen Abflug zu ermöglichen. Fliegt die Fledermaus nicht von alleine weg sollte sie kühl an einem sicheren Ort aufbewahrt werden; Jungtiere dagegen eher warm (Zimmertemperatur).
- Offensichtlich schwer verletzte Tiere sollten in einen tunlichst kleinen Behälter gesetzt werden, um unnötige Bewegung und eine Verschlimmerung der Verletzung zu vermeiden. Suchen Sie bitte einen Tierarzt auf, um eine schnelle Behandlung zu gewährleisten.
  - Kontaktieren Sie in jedem Fall einen Fledermausexperten vor Ort, der Sie fachgerecht beraten kann.



Erstversorgung einer Zwergfledermaus mit Wasser



So kann eine Fledermaus sicher gehalten werden

## Es ist Juni/ Juli und Sie haben ein Jungtier bzw. einen Säugling gefunden:

### **Junge Fledermäuse**

Junge, schwach behaarte Fledermäuse (im Juni-August) können als Ersthilfe mit etwas lauwarmer Kondensmilch (1 zu 1 mit Wasser gemischt) und mit Hilfe einer Pipette gefüttert werden.



ca. 4 Tage altes Jungtier

Sofern das Fledermausquartier (Wochenstube) bekannt ist (z.B. erkennbar an Kotkrümeln unter dem Quartier) können die Jungtiere dort nahe dem Einflugloch zurückgelegt resp. -gehängt werden.

Wenn dies nicht möglich ist, sollten sie unbedingt der Mutter „angeboten“ werden. Stülpen Sie dazu einen Strumpf über eine mit ca. 40 ° warmem Wasser gefüllte Getränkeflasche (z.B.) und stellen Sie sie in eine große Schüssel, aus der das Kleine nicht herauskrabbeln kann. Legen Sie bei Anbruch der Dämmerung die junge Fledermaus oben auf die Socke und stellen Sie die Schüssel an einen sicheren Ort in die Nähe der (vermuteten) Fledermauskolonie, des Fundortes oder einer bekannten Flugroute.

Das Jungtier wird normalerweise nach der Mutter rufen.

Wenn das Jungtier während der Nacht nicht abgeholt wurde, füttern Sie weiter und starten Sie in der Morgendämmerung einen zweiten Versuch.



Sockenturm für Fledermaus-Säuglinge

Sollte auch dieser ebenfalls nicht erfolgreich sein, nehmen Sie Kontakt mit einer Pflegestation auf. Im Idealfall werden noch nicht flügge Jungtiere aber dem Muttertier zurückgegeben, denn das Aufpäppeln ist selbst für Spezialisten eine heikle Angelegenheit und wenn dies gelungen ist, beginnt für das Jungtier eine noch heiklere Auswilderungsphase.

### **Im Winter fliegt eine Fledermaus in die Wohnung**

Fledermäuse verbringen den Winter schlafend, oftmals auch in Ritzen und Spalten an Gebäuden. Sie zehren dabei von ihren Fettreserven, die bis Ende Winter nahezu aufgebraucht werden. Manchmal wird der Winterschlaf durch äußere Einflüsse gestört, Tiere werden aufgeschreckt, ihr Stoffwechsel verbraucht wertvolle Energie und sie müssen darum so schnell wie möglich Nahrung aufnehmen, um für das Frühjahr genug „Aufwach-Reserve“ zu haben. Schwache Tiere bleiben jetzt oft irgendwo draußen liegen oder fliegen in offen stehende Fenster.

Gehen Sie bitte wie o.a. vor und kontaktieren Sie einen Fledermausexperten, der das Tier artgerecht überwintern kann.

### **Im Winter erscheint eine Fledermaus im Kaminholz**

Einige Fledermausarten überwintern in Brennholzstapeln. Sie verkriechen sich in enge Zwischenräume und fühlen sich wohl, wenn sie sich richtiggehend in Spalten hineinzwängen können und mit Bauch und Rücken Kontakt zum Holz haben. Darum werden auch immer wieder Fledermäuse versehentlich zusammen mit Brennholz in die Wohnung getragen.

Ist der Holzstapel noch nicht ganz abgetragen, so ist dem Tierlein am besten geholfen, wenn Sie es wieder in einen Hohlraum zwischen den Holzscheitern zurücklegen.

Sind Sie unsicher, ob Sie das Tier versehentlich verletzt haben, oder wird der Holzstapel vollständig verlagert, so gehen Sie wie bei anderen Winterfindlingen vor und rufen Sie einen Fledermausexperten vor Ort an.

### **Im Frühling/ Sommer/ Herbst fliegt eine Fledermaus in die Wohnung**



Auf der Suche nach günstigen Quartieren verirren sich Fledermäuse oft in Innenräume von Gebäuden, aus denen sie nicht mehr herausfinden und schließlich verdursten und verhungern. In Gebäude verirrte Fledermäuse verstecken sich, solange sie noch bei Kräften sind, tagsüber und fliegen abends in den Räumen herum. Oft hängen sie sich dabei an eine Wand um auszuruhen. Bei guter Witterung kann man flugtüchtige Tiere in der Abenddämmerung in die Freiheit entlassen, indem man alle Fenster weit öffnet, das Licht ausschaltet und den Raum verlässt.

Sind scheinbar alle Tiere ausgeflogen, kontrollieren Sie den Raum auf noch verbliebene Flatterer. Achten Sie dabei ganz besonders auf hohe, innen glatte Gefäße (z.B. Vasen). Oftmals fallen Fledermäuse dort hinein, locken durch ihre Rufe noch weitere Tiere an, die dann ebenfalls gefangen sind und sich aus eigener Kraft nicht mehr aus der misslichen Lage befreien können.

Apathische Tiere brauchen sofort weitere Hilfe.

Gehen Sie auch hier wie o.a. vor und kontaktieren Sie einen Fledermausexperten vor Ort.

## **Bei Baumfällarbeiten werden Fledermäuse entdeckt**

Beim Fällen von Bäumen werden Fledermäuse immer wieder unbeabsichtigt aus ihrem Winterschlaf gerissen, oder in ihrem Sommerquartier gestört. Das kommt leider vor, denn die wenigsten Bäume werden vor dem Fällen auf „Bewohner“ hin untersucht. Und die Tiere verhalten sich auch vollkommen ruhig, bis sie vom kräftigen Aufprall des fallenden Baumes erwachen. Dieser Aufprall kann die Tiere auch verletzen, oder beim nachträglichen Zersägen des Stammes können Tiere sogar zerschnitten werden. Spätestens jetzt hört man aus dem gefällten Stamm langgezogene, schrille Rufe.

Wird ein Quartier in einem Baum zerstört, so sind die Fledermäuse nach all der Aufregung möglicherweise nicht mehr in der Lage, auf die Schnelle einen anderen sicheren Ort zu finden und können umkommen. Hört man aus dem gefällten Stamm Rufe, so muss das Baumhöhlenloch darum sofort mit Lappen verstopft werden. Wurde die Baumhöhle versehentlich bereits aufgesägt, so sind alle Öffnungen zuzustopfen. Bereits herausgefallene Fledermäuse muss man sofort in eine Schachtel oder einen Stoffsack oder ein ähnliches, gut verschließbares Behältnis legen. Mehr als 20 Fledermäuse sollte man nicht in den selben Behälter einsperren.

Sind die Fledermäuse sicher untergebracht, so rufen Sie einen Fledermausexperten an.



**In solchen Hohlräumen finden sich oft Fledermäuse**

## **Beim Dachdecken/ der Haussanierung tauchen Fledermäuse auf**

Beim Umdecken und Sanieren von Dächern, oder in unserer Region auch beim Schiefern der Hauswände kommen Fledermäuse zum Vorschein. Leider wird bei diesen Arbeiten nur selten im Vorfeld nach weiteren „Bewohnern“ des Hauses gesucht obwohl Quartiere rechtzeitig entdeckt und die Arbeiten auf den Zeitraum Oktober bis März verschoben werden könnten.

Nun sind Sie auf die Tierchen gestoßen und sollten die Arbeiten möglichst an anderer Stelle fortsetzen, um den Fledermäusen die Chance zu geben, ihr Quartier über Nacht zu wechseln. In jedem Fall sollte ein Fledermausexperte hinzugezogen werden, der die Situation genau prüfen und die bestmöglichen Maßnahmen empfehlen kann.

Oftmal handelt es sich bei den gefundenen Quartieren im Dach/ an der Fassadenverkleidung um Wochenstuben. Diese sollten unbedingt unbehelligt bleiben, um eine gesunde Entwicklung der Jungtiere zu gewährleisten.

Bitte holen Sie keine Individuen auf eigene Faust aus dem Quartier heraus, um sie an anderer Stelle wieder auszusetzen: das ist bei Fledermäusen nicht ohne weiteres möglich und kann den Tod aller Jungtiere bedeuten.

**Ansprechpartner für den Fledermausschutz in Siegen Wittgenstein:**

**Leitung AK-Fledermausschutz Siegen-Wittgenstein**

**Michael Frede**

Biologische Station Siegen-Wittgenstein

In der Zitzenbach 2

57223 Kreuztal-Ferndorf

Tel.: 02732-767734-1 oder -0

[www.biologische-station-siegen-wittgenstein.de/](http://www.biologische-station-siegen-wittgenstein.de/)

**Fledermaus-Pflegestation und Notruftelefon Schameder**

**Christian Sebening**

Hauptstrasse 5

57339 Erndtebrück Schameder

Tel.: 02753/ 604681 (Werktags ab 15.00 Uhr)

Mobil: 0173/ 2517259 (Werktags ab 15.00, Notfälle von 12.05 Uhr bis 12.20 Uhr)

**Dr. Martin Wiedemann (Siegen)**

Tel.: 0271/ 404-3447 (di., mi., do.)

Tel.: 0271/ 22626

**Stefan Tietjen (Altkreis Wittgenstein)**

Tel.: 02753/ 595418 (tagsüber wochentags)

Tel.: 02751/ 5606 (abends und am Wochenende)

**Bundesweite Ansprechpartner finden Sie unter:**

[www.fledermausschutz.de/Ansprechpartner/](http://www.fledermausschutz.de/Ansprechpartner/)

